

Директор
 бюджетного учреждения
 Ханты-Мансийского автономного
 округа – Югры
 «Сургутский центр социальной
 помощи семье и детям»
 Д.Ф. Ронжина
 «22» _____ 2024 г.



План мероприятий
по устранению нарушений требований в сфере антитеррористической защищенности
БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

№ п/п	Наименование нарушения (со ссылкой на НПА)	Принятые меры (наименование мероприятия по устранению нарушения)	Срок устранения нарушения	Ответственный исполнитель
1.	Не обучены руководители структурных подразделений (заместитель директора Василенко В.В., заведующие отделениями) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта; способам защиты и действиям в случае применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов; по вопросам работы со служебной информацией (пп «д», «г» Постановление Правительства РФ от 13 мая 2016 г. N 410 "Об утверждении требований к	Заместитель директора В.В. Василенко, заведующий отделением Т.Н. Федорова прошли обучение по программе «Профилактика терроризма и национального экстремизма» (19.02.2024 - 21.02.2024) Запланировано обучение по программам: способы защиты и действия при угрозе совершения террористического акта	В течение 2024 года	Заместитель директора В.В. Василенко

	<p>антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (с изменениями и дополнениями)</p>	<p>способы защиты и действия в случае применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов – Л.Ю. Арефьева, Е.С. Мухамедярова, О.Е. Завгородняя; - работа со служебной информацией - Л.В. Духовникова, Л.Ю. Арефьева, Т.Н. Федорова, Е.С. Мухамедярова, О.Е. Завгородняя.</p>		
2.	<p>Нет вводного инструктажа с заместителем директора Василенко В.В. по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении (пп «д», «г» (Постановление Правительства РФ от 13 мая 2016 г. N 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (с изменениями и</p>	<p>16.02.2024 проведен инструктаж с заместителем директора Василенко В.В. Василенко</p>	26.02.2024	<p>Специалист по пожарной профилактике В.В. Белякова</p>

	дополнениями)			
3.	При сработке системы пожарной сигнализации сигнал не дублируется в подразделение пожарной охраны (ч. 7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ООО «Пожарный максимум » предоставило Акт работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 15.02.2024	26.02.2024	Специалист по пожарной профилактике В.В. Белякова
4.	Не обеспечено должное ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)	Журнал оформлен 20.02.2024	26.02.2024	Специалист по пожарной профилактике В.В. Белякова
5.	Дверцы пожарных шкафов закрыты на замки, ключи отсутствуют (ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п.5.12 ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому	Ключи пожарного шкафа группы мальчиков стационарного отделения находятся в служебном помещении (воспитательской) № 257 группы мальчиков, в служебном помещении (воспитательской) №203 группы девочек стационарного отделения. Дубликаты ключей пожарных	22.02.2024	Специалист по пожарной профилактике В.В. Белякова

	регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 52-ст).	шкафов группы мальчиков, группы девочек переданы на пост охраны.		
6.	Отсутствие профилактических мер по направлениям молодежных субкультур «АУЕ», «Колумбайн», профилактика детского алкоголизма	<p>План мероприятий по профилактике употребления алкогольной продукции, табакокурения, наркотических веществ несовершеннолетних стационарного отделения согласован заместителем директора 10.01.2024.</p> <p>С несовершеннолетними стационарного отделения проводятся профилактические мероприятия согласно данного плана.</p> <p>План мероприятий по комплексной безопасности несовершеннолетних стационарного отделения, утвержденный 10.01.2024, дополнен занятиями по профилактике приобщения к деструктивным молодежным субкультурам «АУЕ», «Колумбайн»</p>	22.02.2024	Заведующий стационарным отделением О.Е. Завгородняя